





Sharing knowledge




“ La qualité d’un service support se mesure à la passion, au professionnalisme et à la conviction de son équipe. ”

QUI SOMMES NOUS



CORTECHS LAB plus que **25 ans** d'expérience et d'expertise dans le domaine de diagnostique (IVD). Depuis sa création, CORTECHSLAB fournit des produits certifiés, assure un support technique et scientifique dédié et accompagne chaque client avec une approche sur mesure.



CLIENTS

+300

EXPERTISE

**+25
ans**

PARTENAIRE

+20

GH900- Plus – Analyseur HbA1c Haute Précision

Le **GH900- Plus** est un analyseur HPLC (Chromatographie Liquide à Haute Performance) entièrement automatisé, conçu pour offrir une mesure rapide, fiable et précise de l'HbA1c. Compact, intuitif et performant, il s'adapte parfaitement aux laboratoires cliniques, hôpitaux et centres de diagnostic.

Caractéristiques principales:

- **Méthode HPLC** – Haute résolution, conforme aux standards IFCC & NGSP.
- **Vitesse d'analyse** : 1 test en 130 secondes.
- **Plage de mesure** : 3 % à 18 %.
- **Précision** : $CV \leq 1,5 \%$.
- **Échantillon** : Sang veineux ou capillaire (10 μ L sang total / 400 μ L dilué).
- **Écran tactile** couleur 10,1" avec système Linux intelligent et autodiagnostic.
- **Capacité** : Jusqu'à 4000 résultats stockés.
- **Connexion** : USB / LAN / compatibilité LIS bidirectionnelle.
- **Photomètre** : Détection optique à 415 nm $\pm$ 500 nm.
- **Réactifs dédiés** : Éluant A & B, hémolysine, calibrateur, QC.
- **Dimensions compactes** : 540 x 360 x 450 mm — poids : 32,8 kg.
- **Consommation d'énergie faible** : 120 VA.



TEST RESPIRATOIRE

ETest | Medical



Test respiratoire à l'urée **C13**:
Helicobacter pylori.



ET-4000



Caractéristiques :

- Format compact, poids léger.
- Précision professionnelle.
- Conception unique de mesure optique.
- Écran tactile, facile à utiliser et sûr, interface conviviale homme-machine




SA-2500

- Automate de biochimie, 200 Tests/heure bi-réactifs.
- 80 positions réactif, 40 positions échantillon.
- 44 cuvettes de réaction.
- Compatibilité LIS bidirectionnelle.



SA-4500

- Automate de biochimie, 400 Tests/heure.
- 90 positions réactif, 120 positions échantillon.
- Aiguille échantillon, deux aiguilles réactif R1 et R2.
- 90 cuvettes de réaction.
- Compatibilité LIS bidirectionnelle.



Spécifications principales :

- **4 modes** d'échantillonnage :
 - Mode Autoloader – sang total veineux
 - Mode Autoloader – sang total capillaire
 - Mode Manuel – sang total (WB)
 - Mode Manuel – prélèvement direct (PD)
- **≥ 90 échantillons/h** mode NFS (CBC)
- **≥ 70 échantillons/h** mode NFS + formule leucocytaire (CBC+DIFF)



- Capable de fournir jusqu'à **38** paramètres mesurables.
- Résultats précis grâce à la technologie de fluorescence.
- Chargement automatique pour un gain de temps.
- Détection intelligente des cellules anormales.
- Multimodes d'échantillonnage (veineux, capillaire, manuel).
- Interface conviviale et écran tactile intuitif.
- **Jusqu'à 120 échantillons/h.**

REACTIFS ADAPTABLES D'HEMATOLOGIE

Xkind



SYSMEX

- XN SERIES
- XT/XS SERIES
- KX21



↙ XN1000

Produit	Conditionnement
SY DILUENT (CELLPACK)	20L
MDF Lyse (LYSERCELL WDF)	2L
HGB Lyse (SLS HGB)	500mL
HGB Lyse (SLS HGB)	1,5L
MNR Lyse (LYSERCELL WNR)	4L
MDF Dye (FUOROCELL WDF)	42mL
MNR Dye (FUOROCELL WNR)	82mL
FDL DILUENT (CELL PACK DFL)	1,5L12+mL
MET Dye	1,5L12+mL
CELL CLEANING SOLUTION	50mL

BC6200 ↘



MINDRAY

- BC 5390
- BC 5380

Produit	Conditionnement
DILUENT	20L
LH Lyse	1L
LD Lyse	1L
LN Lyse	1L
FD Dye	48mL
FN Dye	1L
LEO-I	12mL
LEO-II	500mL
LH	500mL
PROBE CLEANER	50mL

Caractéristiques :


- **Chimiluminescence à l'ester d'acridinium** > Vitesse de test jusqu'à 200 T/h.
- **Premier résultat en 9 minutes.**
- **Système monitoring intelligent des consommables et réactifs.**
- **Écran tactile de 14 pouces.**
- **Conditionnement des réactifs: 25T, 50T, 100T avec calibrants integres.**
- **Position d'urgence indépendante.**
- **Chargement automatique des échantillons.**
- **Identification automatique du code-barres des échantillons.**
- **25 positions échantillon.**
- **12 positions réactifs.**

CARDIAC MARKER	cTnI hs-cTnI hs-cTnT II Myo Myo II CK-MB	ICK-MB II D-Dimer D-Dimer II NT-proBNP NT-proBNP II	AUTOIMMUNITY	ANA dsDNA Anti-CCP RF IAA ICA GADA	IA-2A ZnT8A tTg IgG tTg IgA DGP IgG DGP IgA	TUMOR MARKER	CEA AFP tPSA fPSA PG I	PG II CA 125 CA 15-3 CA 19-9 Gastrin 17
GROWTH	hGH IGF-I IGFBP-3		ALLERGY	*Total IgE		CEREBRAL APOPLEXY	*s100 *Lp-PLA2	
HYPERTENSION	*ACTH *Cortisol		Glycometabolism	Insulin C-peptide		FOOD SAFETY	*B(a)p *AFB1 *Capasin	
REPRODUCTIVE HEALTH	E2 LH FSH HCG AMH SHBG	DHEA-S Inhibin B Prolactin Testosterone Progesterone	THYROID	T3 T4 FT3 FT4 TSH	Tg Anti-Tg Anti-TPO Anti-TSHR	INFLAMMATION	PCT IL-6 SAA CRP *HBP	
ANEMIA	Folate Ferritin Vitamin B12		THROMBOSIS	*PIC *TM *FDP	*TAT *T-PAI.C D-Dimer	TORCH	*Toxo IgG *Toxo IgM *Rubella IgG *Rubella IgM	*CMV IgG *CMV IgM *HSV-1 IgG *HSV-1 IgM
BONE METABOLISM	25-OH Vitamin D					LIVER HEALTH	CHI3L1	



Immunoanalyseur Chimiluminescent iStar 2000
Fournit des résultats fiables et un flux de travail transparent.

MQ60 SMART



Le MQ60 Smart

Analyseurs d'immunodosage par chimiluminescence automatique **MONO-TEST**, adoptent la technologie d'immunodosage enzymatique par chimiluminescence avec la technologie des particules magnétiques en détectant l'intensité lumineuse du substrat de l'analyse.

FLEXIBLE

ÉCONOMIE

USER-FRIENDLY

COMPACT

PRECISE

CARDIAC	hs-cTnI CK-MB MYO NT-proBNP	FERTILITY	AMH FSH LH PRL	E2 Testosterone Progesterone β-HCG	DIABETES	C-peptide Insulin HbA1C GADA IA-2A IAA	ICA ADP	TORCH	RUB IgG RUB IgM CMV IgG CMV IgM HSV-1/2 IgG HSV-1/2 IgM HSV-1 IgG HSV-1 IgM HSV-2 IgG HSV-2 IgM
COAGULATION	D-Dimer	GROWTH HORMONE	GH IGFBP-3 TSH FT3	FT4 Anti-TG Anti-TPO AFP	BONE METABOLISM	PTH 25-OH-Vitamin D			
INFLAMMATION	CRP PCT IL-6	GASTRIC FUNCTION	PGI PGII G-17		ANEMIA	Ferritin FOLATE VB12			
CYTOKINES	TNFα IL-1β IL-2 IL-2R IL-5 IL-8	IL-10 IL-17A INF-γ IL-12p70 IL-22	HYPERTENSION	Renin ALD Cortisol ACTH	AUTO IMMUNE	RF IgA RF IgG RF IgM Anti-CCP		TUMOR MARKER	t-PSA f-PSA CYFRA21-1 CEA CA125 CA15-3 CA19-9 NSE HE4 CA242 CA72-4 CA50
KIDNEY	NGAL				ALLERGY	Total-IgE			
					INFECTIOUS DISEASE	HBsAg HCV-Ab HIV-Ab/Ag TP-Ab			

Analyseur immunologique HP - AFS / 1

- Analyseur compact et rapide.
- Une vaste gamme des paramètres.
- Turbidimétrie, néphélométrie, immunofluorescence et colorimétrie.
- Etalonnage en temps réel sur Internet ou local.
- Contrôle interne de la température.
- Décharge déchets automatiques.
- Lecteur code a barre intégré.

PARAMETRES	
D-DIMER	HOMOCYTEINE
VITAMINE-D -25OH	NT PRO-BNP
PROCALCITONINE	CK-MB
FERRITINE	CYSTATIN-C
HBA1c	CRP
ANTI-CCP	M-ALBUMINE
IG-E	FACTOR RHUMATOIDE
IG-M	ASLO
IG-A	TRANSFERINE
IG-G	ADA
C3 / C4	H.PYLORI ANTICORPS
B2-MICROGLOBULINE	CARLPROTECTINE
INSULIN	I-FOB



↙ HP - AFS/1



Urit 610 Analyseur de coagulation.

Caractéristiques :

- **4 détecteurs** jusqu'à 4 paramètres d'analyse différents
- Température précise de l'incubateur
- Méthode avancée pour éliminer les interférences dues à l'hémolyse, au chyle, à l'ictère, à la turbidité, à la viscosité du plasma, etc.
- Faible consommation de réactif, système de réactif ouvert
- Imprimante thermique interne avec plage de valeurs de référence

Reactifs coagulation:

Désignation	Conditionnement
TP Thromboplastin SL	10x2mL
APTT inclus. CaCl ₂	5x2mL/5x2mL
Fibrinogen 20	1X1mL/1X5 mL
Contrôle normal CoaTrol 1	1X1mL
Contrôle Pathologic CoaTrol 2	1X1mL
Fibrinogen reference plasma	1X1mL






ZONCI XL1000e Analyseur de coagulation.

Spécifications principales :

- **Canaux de test :**
4 canaux de mesure uniques avec options d'auto-dilution et de duplication des tests.
- **Méthodologie :**
Par viscosité (mécanique) pour la coagulation, optique chromogénique, immunoturbidimétrique optique, et mesure optique delta.
- **Débit :**
Jusqu'à 120 tests par heure.
- **Sonde :**
Sonde à grande vitesse avec détection de niveau.
- **Cuvettes :**
1000 cuvettes disponibles en continu.
- **Fonction d'alarme :**
Avertissement en cas de cuvettes insuffisantes, réactifs faibles ou usés, ou résultats de test anormaux.
- **Code-barres :**
Code-barres intégré pour l'identification des échantillons.
- **Connectivité :**
Compatibilité LIS (système d'information de laboratoire), communication bidirectionnelle.
- **Échantillon :**
Compatible avec les tubes primaires, microtubes, et tubes de transport.
- **Chargement des réactifs :**
Système de tiroir unique minimisant le gaspillage de réactifs, conçu pour un chargement et déchargement faciles.

XI-921 Electrolyte Analyzer

- Résultats ISE en 60 secondes
- Compatibilité LIS
- Grand écran tactile
- Performance électrode exceptionnelle
- Pack réactif intégré
- Chargeur automatique en option



TESTS RAPIDES



Un test de diagnostic rapide est un test de dépistage qui permet d'établir rapidement en quelques minutes la présence ou l'absence d'un composé (l'analyte) en vue d'établir un diagnostic.



Paramètre	Conditionnement
HCG 10 UI / 25 UI	25T
AG HBS	25T
HCV	25T
HIV	25T
H. PYLORI AB	25T
H. PYLORI AG	25T
FOB	25T
MALARIA PF/PV	25T
CHLAMYDIA	25T
CHLAMYDIA	10T

Paramètre	Conditionnement
ROTA-ADENOVIRUS	25T
RUBELLA G/M	25T
STREP A	10T
STREP B	10T
TOXO G/M	25T
TUBERCULOSIS	10T
TP(SYPHILIS)	25T
HAV-IgM	25T
MULTI-DOA 10 (Droque)	25T
MULTI-DOA 5 (Droque)	25T

SÉROLOGIE, GROUPE & DISQUE ANTIBIOTIQUE



Sérum de groupage

Le réactif Atlas sérum groupage est utilisé pour la détermination qualitative in vitro des groupes sanguins humains du système ABO afin de déterminer le groupe sanguin.

Désignation	Conditionnement
Anti A	10mL
Anti B	10mL
Anti AB	10mL
Anti D	10mL
AHG (Coombs)	10mL



Test latex, TPHA


Test d'agglutination au latex sur lame pour la détermination qualitative et semi-quantitative des anticorps.

Désignation	Conditionnement
VDRL CHARBON	5ML 250 Tests
CRP Latex kit, avec tampon	100 Tests
ASLO Latex Kit, avec tampon	100 Tests
TPHA Kit	200 Tests



Disques Antibiotiques

Atlas Medical propose une large gamme de disques d'antibiotiques à prix compétitifs. Gamme complète d'antibiotiques à différentes concentrations.



CENTRIGUGEUSE



DM0408

- Vitesse entre 300-4000 Tr/min.
- Rotor 8 positions.
- Trois programmes P1/P2/P3.
- Afficheur LED.
- Moteur sans balais.



DM0412

- Vitesse entre 300-4500 Tr/min.
- Rotor 12 positions.
- Trois programmes P1/P2/P3.
- Afficheur LCD.
- Moteur sans balais.
- Verrouillage de porte, détecteur de survitesse.
- Diagnostic interne automatique.



DM0424

- Vitesse entre 500-4000 Tr/min.
- Rotor 24 positions.
- Trois programmes P1/P2/P3.
- Afficheur LCD.
- Moteur sans balais.
- Verrouillage de porte, détecteur de survitesse.
- Diagnostic interne automatique.



DM0506

- Vitesse entre 300-5000 Tr/min.
- Rotor 6 positions.
- Deux programmes P1/P2.
- Afficheur LCD.
- Moteur sans balais.



AGITATEURS

DLAB



MX-T6-S

- Vitesse d'agitation 0-70 Tr/min.
- Balancer et rouler.
- Conception à six rouleaux.
- Entretien et nettoyage facile.



MX-RD-E

- Vitesse d'agitation 0-80 Tr/min.
- Angle d'inclinaison 90°.
- Adaptateurs variés pour plusieurs types de tube.
- Entretien et nettoyage facile.



VORTEX MX-F

- Vitesse de rotation 2500 Tr/min.
- Mixeur avec vitesse fixe
- Les pieds à ventouse rendent le vortex stable.
- Corps solide et très durable en aluminium moulé.



Klein

- Mouvement orbital.
- Vitesse variable 0-1500 Tr/min pour plateau simple et 0-1000 Tr/min plateau double.



MICROPIPETTES

Réglable/Autoclavable

Réf.	Désignation	Volume
7010101004	Micropipette réglable	0.5-10 uL
7010101005	Micropipette réglable	2-20 uL
7010101006	Micropipette réglable	5-50 uL
7010101008	Micropipette réglable	10-100 uL
7010101009	Micropipette réglable	20-200 uL
7010101010	Micropipette réglable	20-200 uL
7010101014	Micropipette réglable	100-1000 uL
7010101007	Micropipette réglable	0.1-2.5 uL

FIXE/Autoclavable

Réf.	Désignation	Volume
7010102021	Micropipette réglable	5 uL
7010102019	Micropipette réglable	10 uL
7010102022	Micropipette réglable	50 uL
7010102023	Micropipette réglable	100 uL
7010102024	Micropipette réglable	200 uL
7010102027	Micropipette réglable	1000 uL



CONSOMMABLES

FLMEDICAL



Aiguilles 21g B/100
Aiguilles 22g B/100
Aiguilles 23g Epicrannienne B/100
Tube Edta 4ml B/100
Tube Vs Noir 2,4ml B/100
Tube Sec 5ml B/100
Tube Citrate 1,8ml B/100
Tube Heparine 4ml B/100
Sparadrap Comforplast B/500
Tube A Hemolys 5ml S/1000
Embouts Jaune Gilson S/1000
Embouts Bleu Gilson S/500
Pipette A Vs B/200
Portoir Pour Pipette Vs
Corp De Prelevement
Poche A Urine B/100
Flacon Urinaire 24h
Flacon 120 ML Sterille C/250
Flacon Ecbu 60 ML Sterille C/500
Microtube Eppendorf Graduee 1,5 ML S/1000
Tube Conique 15ml Ref 21409 Sachet De 50
Ecouvillon Uritral Homme B/100
Ecouvillons Steriles En Plastique B/100
Godet Hitachi S/1000
Bouchons S/1000
Gant B/100
Lames B/50
Lamelles 22x22 B/1000
Support Pour Lame En Metal




Pipette Pasteur Sterile 3ml
Bac De Dechet 3l
Plaque De Groupage
Celulle De Mallassez
Portoir Tube A Hemolyse 60 Places Vert
Portoir Tube A Hemolyse 60 Places Blanc
Oeuse En Inox
Lame De Bistouri
Minuterie
Pisette 500ml
Pisette 250ml
Harricot
Drap D Examen Rouleau
Plaque En U Pour Tpha
Plaque Pour Vdrl En Verre
Boite De Petri 90mm Carton De 500
Boite De Petri 60mm C/1000
Inoculateur En Plastique Sachet De 20
Flacon En Verre 250 ML
Flacon En Verre 500 ML
Kit Ral 555 Marque Ral
Kit De GramMarque Ral
Giemsa Marque Ral
Alcool 96 C 5L
Widal
May Grunwald Marque Ral
Uree Indole Marque Biomerieux
Huile A Immersion 10x10 Marque Ral



Vita Eosine Ral
Gelose Mueller Hinton 500g
Gelose Cled 500 G
Gelose Sabouraud 500 G
Gelose Chapman 500 G
Salmonella Shigella 500 G
Gelose Mac Conkey 500g
Gelose De Sang 500g
Gelose Simmons Citrate 500g
Gelose Saboraud Chloramphenicol 500g
Test Oxydase Catalase
Gelose Baird Parker 500g
Gelose Kligler Iron 500g
Koh 1L
Na Cl 100g
Catalas H2o2 1L
Violet Gentiane 1L
Lugol 1L
Fuschine De Ziehl 1L
Acid Chloridrique Pur 1L
Bleu De Methylene 1L
Acetone 1l
Bondlette Urinaire 10P
Bondlette Urinaire 2P
Disques Antibiotiques
Speculum Medium C/100
Portoire Pour Micropipette
Parafilm Rouleau
Papier Ph-1-14

NOS PARTENAIRES





 Lotissement 9 Juillet, N°56, Temara

 +212 5 37 61 66 43

 +212 5 37 74 01 60

 Contact@cortechslab.ma

 www.cortechslab.ma

Sharing knowledge